



REZERVUARËT TAMPON PËR SISTEMET E NGROHJES ME DY
SHKËMBYES NXEHTËSIE

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

TIN	300613
Shtrirja	388
Pesha neto	98 kg
Instalimi	50 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	1.65 m ²
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2	0.76 m ²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	10 L
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2	4.6 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	91 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	100 °C
Diametri	750 mm





Informacion

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

- Katër termoxhepa.
- IZOLIM POLIESTER I HEQSHËM shumë efikas.
- Shkëmbyesit e nxehtësisë me një sipërfaqe të madhe.

Informacion për serinë

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

Një gamë e gjerë rezervuarësh tampon me dy shkëmbyes nxehtësie për funksionim në sisteme ngrohjeje të mbyllura me një gamë vëllimi nga 200 L deri në 2000 L me dy shkëmbyes nxehtësie.