TESY
It's impressive



REZERVUARËT E KOMBINUAR TË MAGAZINIMIT PËR SISTEMET E NGROHJES DHE PRODHIMIN E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK NËPËRMJET SPIRALES HIGJIENIKE DHE NJË SHKËMBYESI NXEHTËSIE

V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306397 (306828)
Shtrirja	838
Pesha neto	178 kg
Instalimi	EPS 100 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	2.23 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	19.2 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	136 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C

Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	95 °C
Diametri	990 mm
Shkëmbyesi higjienik i nxehtësisë sipërfaqësore	5.5 m²
Shkëmbyesi i nxehtësisë higjienike të vëllimit nominal	28 L

Informacion

V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Prodhimi i ujit të ngrohtë shtëpiak me anë të shkëmbyesit higjienik të nxehtësisë prej çeliku AISI 316L.
- I përshtatshëm për kombinimin e llojeve të ndryshme të burimeve të nxehtësisë me temperaturë të ulët dhe të lartë.
- Presioni operativ i vlerësuar 10 bar i shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të ngrohtë shtëpiak.
- Temperatura maksimale e funksionimit 95°C e shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të ngrohtë shtëpiak.
- 4 hyrje dhe 4 dalje për lidhjen e llojeve të ndryshme të burimeve të nxehtësisë.4 hapje për termoxhepa.
- IZOLIM EPS I HEQSHËM shumë efikas.

Informacion për serinë

V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Rezervuarët tampon për sistemet e ngrohjes të kombinuara me prodhimin e nevojave për ujë të ngrohtë shtëpiak.Gama përfshin modele me vëllime 500 L, 800 L dhe 1000 L.