TESY
It's impressive



KOMPAKT - INSTALIM MBI LAVAMAN

GCA 1015 L52 RC



TIN	304136
Modeli	Compact 10
Vëllimi i vërtetë	10 L
Lartësia	0.399 m
Gjerësia	0.377 m
Thellesia	0.247 m
Fuqia nominale	1500 W
Montimi	Mbi lavaman
Koha e ngrohjes Δt 45K (15 - 60°C)	0:35 h:min
Konsumi vjetor i energjisë elektrike AEC	525 kWh
Klasi i energjisë	A
Profili i ngarkesës	XXS
V40	16 L
Nga kutia	60 °C
MAX40	18 L

Informacion

GCA 1015 L52 RC

Vëllim i ulët dhe përmasa kompakte. Ngrohësit e ujit të serisë Compact janë të përshtatshëm për instalim në hapësira të vogla e të ngushta pranë pikës së përdorimit të ujit të ngrohtë.

Dizajn elegant dhe përmasa kompakte
Arritje shumë e shpejtë dhe ruajtje e temperaturës së dëshiruar
Pajisje e brendshme për stabilizimin e temperaturës së ujit

Informacion për serinë

GCA 1015 L52 RC

Vëllim i ulët dhe përmasa kompakte. Ngrohësit e ujit të serisë Compact janë të përshtatshëm për instalim në hapësira të vogla e të ngushta pranë pikës së përdorimit të ujit të ngrohtë.

- Termoregulator PUSH-PUSH për vendosjen e qetë të temperaturës së ujit
- Tregues BiLight për njohje të lehtë e të shpejtë të modaliteteve të punës
- Veshje prej qelq-qeramike për mbrojtje nga gërryerja
- Modelet nën lavaman nuk kërkojnë montim në mur.
- Mbrojtje nga mbinxehja
- Instalim i lehtë dhe i shpejtë

Ngrohësit elektrikë në çast të ujit me efikasitet energjetik pa depozitë sigurojnë ujë të ngrohtë 24/7 në çast kur ju nevojitet.